




Niko Original silver

Original

Séria **Niko Original** je charakterizovaná mimoriadne jemnými líniami. Je k dispozícii v širokej palete jemných farieb, čo jej umožňuje byť všade diskkrétne prítomná.



White
101-

Cream
100-

Light grey
102-

Silver grey
103-

Greige
104-



Niko Intense sterling

Intense

Niko Intense, sortiment, ktorý na seba upozorní. Sériu ponúka trpezlivosť dizajnu s jemnými líniami. Vypínač dostáva takto hrejivý charakter.



Silver
127-




Dark Silver
128-



Gold
129-



White
120-



Sterling
121-



Anthracite
122-



Bronze
123-



Dark brown
124-



Azure
125-

Pure

Niko Pure white steel

Niko Pure je synonymom dizajnu s mimoriadnou eleganciou. Exkluzívne materiály ako bambus a nerez zaručujú trvalú a elegantnú povrchovú úpravu.



**Stainless steel
on anthracite**
150-



**Stainless steel
on white**
250-



**Natural soft
grey**
159-



Natural red
152-



Natural green
160-



Black steel
161-



White steel
154-



Alu grey
155-



Bamboo
156-



**Champagne
steel**
157-



Alu black
158-

Odporúčané farebné kombinácie!

Rámček				Stred	
	Kat. číslo	Názov		Kat. číslo	Názov
Niko Original		100-xxxxx Cream		100-xxxxx Cream	
		101-xxxxx White		101-xxxxx White	
		102-xxxxx Light grey		102-xxxxx Light grey	
		103-xxxxx Silver grey		103-xxxxx Silver grey	
		104-xxxxx Greige		104-xxxxx Greige	
Niko Intense		120-xxxxx White		101-xxxxx White	
		121-xxxxx Sterling		121-xxxxx Sterling	
		122-xxxxx Anthracite		122-xxxxx Anthracite	
		123-xxxxx Bronze		123-xxxxx Bronze	
		124-xxxxx Dark brown		124-xxxxx Dark brown	
		125-xxxxx Azure		122-xxxxx Anthracite	
		127-xxxxx Silver		122-xxxxx Anthracite	
		128-xxxxx Dark Silver		122-xxxxx Anthracite	
		129-xxxxx Gold		122-xxxxx Anthracite	
Niko Pure		150-xxxxx Stainless steel on anthracite		122-xxxxx Anthracite	
		250-xxxxx Stainless steel on white		154-xxxxx White coated	
		159-xxxxx Natural soft grey		122-xxxxx Anthracite	
		160-xxxxx Natural green		122-xxxxx Anthracite	
		152-xxxxx Natural red		122-xxxxx Anthracite	
		154-xxxxx White steel		154-xxxxx White coated	
		161-xxxxx Black steel		161-xxxxx Black coated	
		157-xxxxx Champagne steel		157-xxxxx Champagne coated	
		155-xxxxx Alu grey		122-xxxxx Anthracite	
		158-xxxxx Alu black		154-xxxxx White coated	
		156-xxxxx Bamboo		122-xxxxx Anthracite	

Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.

Osová vzdialenosť 71mm

8,3 x 8,3 cm



8,3 x 15,4 cm



8,3 x 22,5 cm



8,3 x 29,6 cm



8,3 x 36,7 cm



Niko Original Cream



100-76100

100-76800

100-76700

100-76400

100-76005

Balenie: 50

Balenie: 25

Balenie: 20

Balenie: 5

Balenie: 5

Niko Original White



101-76100

101-76800

101-76700

101-76400

101-76005

Balenie: 50

Balenie: 25

Balenie: 20

Balenie: 5

Balenie: 5

Niko Original Light grey



102-76100

102-76800

102-76700

102-76400

102-76005

Balenie: 50

Balenie: 25

Balenie: 20

Balenie: 5

Balenie: 5

Niko Original Silver grey



103-76100

103-76800

103-76700

103-76400

103-76005

Balenie: 10

Balenie: 5

Balenie: 5

Balenie: 5

Balenie: 5

Niko Original Greige



104-76100

104-76800

104-76700

104-76400

104-76005

Balenie: 10

Balenie: 5

Balenie: 5

Balenie: 5

Balenie: 5

Rámčeky pre špeciálne použitie

Rámčeky s textovým poľom pre ľahké označenie a identifikáciu. Vhodné pre použitie v prostredí nemocníc, maloobchodov, business-centier a pod.

Osová vzdialenosť 71mm

8 x 8 cm



101-76101
biela


Balenie: 50

8 x 15 cm




101-76801
biela


Balenie: 25



Rámčeky pre vodorovnú a zvislú montáž sú totožné.



=



RÁMČEKY

Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.

Osová vzdialenosť 71mm

8,5 x 8,5 cm



8,5 x 15,6 cm



8,5 x 22,7 cm




8,5 x 29,8 cm



8,5 x 36,9 cm



Niko Intense White



120-76100

120-76800

120-76700

120-76400

120-76005

Balenie: 1


Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Sterling



121-76100

121-76800

121-76700

121-76400

121-76005

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Anthracite



122-76100

122-76800

122-76700

122-76400

122-76005

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Bronze



123-76100

123-76800

123-76700

123-76400

123-76005

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Dark brown



124-76100

124-76800

124-76700

124-76400

124-76005

Balenie: 1


Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Azure



125-76100

125-76800

125-76700

125-76400

125-76005

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Silver



127-76100

127-76800

127-76700




Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Dark Silver



128-76100

128-76800

128-76700



Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Intense Gold



129-76100

129-76800

129-76700



Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.

Osová vzdialenosť 71mm

8,3 x 8,3 cm



8,3 x 15,4 cm



8,3 x 22,5 cm




8,3 x 29,6 cm



8,3 x 36,7 cm



Niko Pure Stainless steel on athracite



150-76100

150-76800

150-76700

150-76400

150-76005

Balenie: 1


Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Natural soft grey



159-76100

159-76800

159-76700



Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Natural red



152-76100

152-76800

152-76700




Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Natural green



160-76100

160-76800

160-76700




Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure White steel



154-76100

154-76800

154-76700

154-76400

154-76005

Balenie: 1


Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Alu grey



155-76100

155-76800

155-76700

155-76400

155-76005

Balenie: 1


Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Bamboo



156-76100

156-76800

156-76700

156-76400

156-76005

Balenie: 1


Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Champagne steel



157-76100

157-76800

157-76700

157-76400

157-76005

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Alu black



158-76100

158-76800

158-76700

158-76400

158-76005

Balenie: 1


Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Stainless steel on white



250-76100

250-76800

250-76700

250-76400

250-76005

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Niko Pure Black steel



161-76100

161-76800

161-76700

161-76400

161-76005

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

Balenie: 1

ZÁSUVKY PREHĽAD

prístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5mm												
170-73100	100-66601	101-66601	102-66601	103-66601	104-66601	121-66601	122-66601	123-66601	124-66601	154-66601	157-66601	161-66601
												

Zásuvka s viečkom, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5mm

170-73100	100-66603	101-66603	102-66603	103-66603	104-66603	121-66603	122-66603	123-66603	124-66603	154-66603	157-66603	161-66603
												

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 21mm (polozapustená)

170-32100	100-66101	101-66101	102-66101	103-66101	104-66101	121-66101	122-66101	123-66101	124-66101	154-66101	157-66101	161-66101
												

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5mm

Prístroj je dodávaný s jantárovou LED.

170-33107	100-66607	101-66607	102-66607	103-66607	104-66607	121-66607	122-66607	123-66607	124-66607	154-66607	157-66607	161-66607
												

Ďalšie farby LED pre zásuvky kat. č.: 170-33107.

170-37096 Jantárová LED	170-37097 Zelená LED	170-37098 Červená LED	170-37099 Modrá LED
			

Zásuvka s prepäťovou ochranou, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5mm

Kompletný prístroj

100-66604	101-66604	102-66604	103-66604	104-66604	121-66604	122-66604	123-66604	124-66604	154-66604	157-66604	161-66604
											

DVOJZÁSUVKY

prístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
-----------------------	-------	-------	---------------	----------------	--------	----------	------------	--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------

Dvojzásuvka vodorovná s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 21mm (polozapustená)

Predkáblový prístrojový spodok, pre zapustenú montáž do dvojitej inštaláčnej krabice, bez strednej prepážky

170-37701	100-66101	101-66101	102-66101	103-66101	104-66101	121-66101	122-66101	123-66101	124-66101	154-66101	157-66101	161-66101
												


Dvojzásuvka vodorovná s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5mm

Predkáblový prístrojový spodok, pre zapustenú montáž do dvojitej inštaláčnej krabice, bez strednej prepážky

170-38701	100-66601	101-66601	102-66601	103-66601	104-66601	121-66601	122-66601	123-66601	124-66601	154-66601	157-66601	161-66601
												

Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinou

Kompletný prístroj so skrutkovými svorkami - montáž do jednoduché inštaláčnej krabice


100-67720	101-67720
	

Cream White Zelená Oranžová Červená Žltá Modrá

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5 mm


Kompletný prístroj

197-66600 198-66600 199-66600 195-66600 196-66600

**Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 21mm (polozapustená)**


Kompletný prístroj

197-66100 198-66100 199-66100

**Farebná zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbka 28,5 mm**

Kompletný prístroj (prístroj je dodávaný s LED)

197-66617 198-66617 199-66617 195-66617 196-66617

**Zásuvka do podlahových krabíc s ochranným kolíkom a detskou poistkou**

Kompletný prístroj

100-26610



197-26610



198-26610



199-26610

prístrojový
spodok

Cream

White

Light grey

Silver grey

Greige

Sterling

Anthracite

Bronze

Dark brown

White coated

Champagne coated

Black coated

Zásuvka dvojpólová s ochrannými kontaktami SCHUKO, hĺbka 28,5 mm

170-34100



100-66801



101-66801



102-66801



103-66801



104-66801



121-66801



122-66801



123-66801



124-66801



154-66801



157-66801



161-66801

**INŠTALAČNÉ KRABICE PRE MONTÁŽ NA POVRCH**

Cream

White

Light grey

Inštalačná krabica pre montáž na povrch jednoduchá 87 x 87 x 37mm

100-77100



101-77100




102-77100




Krabica je vhodná pre jeden ľubovoľný prístroj pre zapustenú montáž programu Niko Original. Krabica sa upevňuje na povrch steny, vodorovne, alebo zvisle. Osová vzdialenosť pre montáž prístrojov je 71 mm. Rámček zapasuje presne na tvar krabice.

Inštalačná krabica pre montáž na povrch dvojité 158 x 87 x 37mm


100-77500




101-77500



102-75100





Krabica je vhodná pre dva ľubovoľné prístroje pre zapustenú montáž programu Niko Original. Krabica sa upevňuje na povrch steny, vodorovne, alebo zvisle. Osová vzdialenosť pre montáž prístrojov je 71 mm. Rámček zapasuje presne na tvar krabice.

Správne odblankovanie koaxiálneho kábla**Správne zapojenie ukončovacieho odporu 170-29601**

ZÁSUVKY PREHĽAD


prístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
Audio zásuvka s pripojením CINCH Stredový kryt s dvomi konektormi CINCH												
170-68900	100-69716	101-69716	102-69716	103-69716	104-69716	121-69716	122-69716	123-69716	124-69716	154-69716	157-69716	161-69716
Audio zásuvka s pripojením CINCH Stredový kryt s tromi konektormi CINCH												
170-68900	100-69717	101-69717	102-69717	103-69717	104-69717	121-69717	122-69717	123-69717	124-69717	154-69717	157-69717	161-69717
Audio zásuvka s pripojením XLR alebo JACK (Neutrik)												
170-68900	100-69856	101-69856	102-69856	103-69856	104-69856	121-69856	122-69856	123-69856	124-69856	154-69856	157-69856	161-69856
Reproduktorová zásuvka (mono)												
170-79800	100-69801	101-69801	102-69801	103-69801	104-69801	121-69801	122-69801	123-69801	124-69801	154-69801	157-69801	161-69801
Reproduktorová zásuvka (stereo)												
170-79700	100-69701	101-69701	102-69701	103-69701	104-69701	121-69701	122-69701	123-69701	124-69701	154-69701	157-69701	161-69701
Koaxiálna zásuvka TV, koncová (vidlica)												
170-79120	100-69101	101-69101	102-69101	103-69101	104-69101	121-69101	122-69101	123-69101	124-69101	154-69101	157-69101	161-69101
Koaxiálna zásuvka TV + FM, koncová (EDU)												
170-79500	100-69702	101-69702	102-69702	103-69702	104-69702	121-69702	122-69702	123-69702	124-69702	154-69702	157-69702	161-69702
Koaxiálna dvojzásuvka TV + FM, priebežná (GEDU)												
170-79600	100-69702	101-69702	102-69702	103-69702	104-69702	121-69702	122-69702	123-69702	124-69702	154-69702	157-69702	161-69702
Koaxiálna trojzásuvka TV + R + Sat, koncová												
170-79550	100-69551	101-69551	102-69551	103-69551	104-69551	121-69551	122-69551	123-69551	124-69551	154-69551	157-69551	161-69551

Dbajte na správnosť zapojenia podľa obrázku. Nesprávne zapojenie môže spôsobiť poruchu. Kontrola meraním môže zabrániť prípadnému skratu medzi signálnym vodičom a uzemnením.



Príslušenstvo
Zakončovací odpor
vedenia GEDU

170-29601




přístrojový spodok		Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
Telefónna zásuvka 2 x RJ11 paralelne													
170-79031		100-69031	101-69031	102-69031	103-69031	104-69031	121-69031	122-69031	123-69031	124-69031	154-69031	157-69031	161-69031
													
ADSL zásuvka 2 x RJ11 (ADSL + TEL)													
170-79091		100-69091	101-69091	102-69091	103-69091	104-69091	121-69091	122-69091	123-69091	124-69091	154-69091	157-69091	161-69091
													
1 x RJ11 UTP (netienený), rovné vyhotovenie Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75213		100-65100	101-65100	102-65100	103-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100
													
2 x RJ11 UTP (netienený), rovné vyhotovenie Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75214		100-65200	101-65200	102-65200	103-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200
													
1 x RJ45 UTP (netienený) kat.5E, rovné vyhotovenie Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75251		100-65100	101-65100	102-65100	103-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100
													
1 x RJ45 STP (tínený) kat.5E, rovné vyhotovenie Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75255		100-65100	101-65100	102-65100	103-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100
													
1 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, rovné vyhotovenie Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75261		100-65100	101-65100	102-65100	103-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100
													
1 x RJ45 STP (tínený) kat.6, rovné vyhotovenie Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75266		100-65100	101-65100	102-65100	103-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100
													
2 x RJ45 UTP (netienený) kat.5E, rovné vyhotovenie Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75252		100-65200	101-65200	102-65200	103-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200
													
2 x RJ45 STP (tínený) kat.5E, rovné vyhotovenie Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75256		100-65200	101-65200	102-65200	103-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200
													

NIKO
ODPORÚČA

ZÁSUVKY PREHĽAD

prístrojový spodok		Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
2 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, rovné vyhotovenie													
Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75262		100-65200	101-65200	102-65200	103-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200
2 x RJ45 STP (tienený) kat.6, rovné vyhotovenie													
Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom													
170-75267		100-65200	101-65200	102-65200	103-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200
2 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, šikmé vyhotovenie													
Dvojitý stredový kryt s priehľadným štítkom													
170-75362		100-65400	101-65400	102-65400	103-65400	104-65400	121-65400	122-65400	123-65400	124-65400	154-65400	157-65400	161-65400
2 x RJ45 STP (tienený) kat.6, šikmé vyhotovenie													
Dvojitý stredový kryt s priehľadným štítkom													
170-75367		100-65400	101-65400	102-65400	103-65400	104-65400	121-65400	122-65400	123-65400	124-65400	154-65400	157-65400	161-65400
Záslepka													
170-68900		100-76901	101-76901	102-76901	103-76901	104-76901	121-76901	122-76901	123-76901	124-76901	154-76901	157-76901	161-76901
Záslepka s vývodom pre kábel													
170-00900		100-76001	101-76001	102-76001	103-76001	104-76001	121-76001	122-76001	123-76001	124-76001	154-76001	157-76001	161-76001
Priehľadný popisný štítok													
190-65000		V prípade potreby môže byť nepriehľadný popisný štítok nahradený priehľadným popisným štítkom. Objednáva sa zvlášť. Balenie: 50											



Pre viac informácií pozri strany 92-103

Adaptéry pre konektory cudzích výrobcov

Rovné vyhotovenie



170-65101

Adaptér 1 (pre napr. AMP, Siemon, Nexans a Brandrex) Balenie: 10



170-65201

Adaptér 2 (pre napr. Systemax) Balenie: 10



170-65501

Adaptér 5 (pre napr. Krone, Kerpen, Radiall a Panduit) Balenie: 10



170-65601

Adaptér 6 (pre napr. Panduit) Balenie: 10



170-65701

Adaptér 7 (pre napr. CAE, Abitana, Prysmian a Molex) Balenie: 10



170-65901

Adaptér 9.1 (pre Niko 650-450xx) Balenie: 10



170-65302

Adaptér 3.2 (pre napr. ITT) Balenie: 10

Šikmé vyhotovenie



170-65904

Adaptér 4.4 (pre napr. Niko) Balenie: 10


prístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
-----------------------	-------	-------	---------------	----------------	--------	----------	------------	--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------

1-pólový spínač (1)

170-71100




100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105 161-61105



Kolíska s popisným štítkom

100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905 161-60905



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

**2-pólový spínač (2)**

170-71200




100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105 161-61105



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)


100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

**2-pólový spínač (2) 16A**

170-71300




100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105 161-61105



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)


100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

**Striedavý spínač (6)**

170-71600




100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105 161-61105



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)


100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

**Striedavý spínač (6) 16A**

170-71616



100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105 161-61105



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005



SPÍNAČE PREHĽAD

prístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
Križový prepínač (7)												
170-71700	100-61105	101-61105	102-61105	103-61105	104-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105
 10A 250V~												
Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)												
	100-60005	101-60005	102-60005	103-60005	104-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005
												
Sériový spínač (5)												
170-71500	100-61505	101-61505	102-61505	103-61505	104-61505	121-61505	122-61505	123-61505	124-61505	154-61505	157-61505	161-61505
 10A 250V~												
Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)												
	100-61507	101-61507	102-61507	103-61507	104-61507	121-61507	122-61507	123-61507	124-61507	154-61507	157-61507	161-61507
												
Dvojitý striedavý prepínač (6+6; 5B)												
170-72600	100-61505	101-61505	102-61505	103-61505	104-61505	121-61505	122-61505	123-61505	124-61505	154-61505	157-61505	161-61505
 10A 250V~												
Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)												
	100-61507	101-61507	102-61507	103-61507	104-61507	121-61507	122-61507	123-61507	124-61507	154-61507	157-61507	161-61507
												
Striedavý prepínač + tlačidlo (IP+IZ)												
170-75600	100-61505	101-61505	102-61505	103-61505	104-61505	121-61505	122-61505	123-61505	124-61505	154-61505	157-61505	161-61505
 10A 250V~												
Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)												
	100-61507	101-61507	102-61507	103-61507	104-61507	121-61507	122-61507	123-61507	124-61507	154-61507	157-61507	161-61507
												
Tlačidlový spínač												
170-70000	100-61105	101-61105	102-61105	103-61105	104-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105
 10A 250V~												
Kolíska s popisným štítkom												
	100-60905	101-60905	102-60905	103-60905	104-60905	121-60905	122-60905	123-60905	124-60905	154-60905	157-60905	161-60905
												
Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)												
	100-60005	101-60005	102-60005	103-60005	104-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005
												

prístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
-----------------------	-------	-------	---------------	----------------	--------	----------	------------	--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------


Tlačidlový spínač s prepínacím kontaktom

170-73000




 10A
250V~

100-61105 101-61105 102-61105 103-61105 104-61105 121-61105 122-61105 123-61105 124-61105 154-61105 157-61105 161-61105




Kolíska s popisným štítkom

100-60905 101-60905 102-60905 103-60905 104-60905 121-60905 122-60905 123-60905 124-60905 154-60905 157-60905 161-60905



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)

100-60005 101-60005 102-60005 103-60005 104-60005 121-60005 122-60005 123-60005 124-60005 154-60005 157-60005 161-60005

**Dvojtlačidlo, 2 x prepínací kontakt**

170-75000



 10A
250V~

100-61505 101-61505 102-61505 103-61505 104-61505 121-61505 122-61505 123-61505 124-61505 154-61505 157-61505 161-61505



Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)

100-61507 101-61507 102-61507 103-61507 104-61507 121-61507 122-61507 123-61507 124-61507 154-61507 157-61507 161-61507

**Tlačidlový spínač 6A s jantárovou LED, objímka E10 (ďalšie farby LED viď. strana 21)**

Stredový kryt s priesvitným krúžkom

170-74000



 6A
250V~

100-64006 101-64006 102-64006 103-64006 104-64006 121-64006 122-64006 123-64006 124-64006 154-64006 157-64006 161-64006



Stredový kryt s priesvitným krúžkom so symbolom zvončeka

100-64007 101-64007 102-64007 103-64007 104-64007 121-64007 122-64007 123-64007 124-64007 154-64007 157-64007 161-64007



Stredový kryt s priesvitným krúžkom so symbolom žiarovky

100-64008 101-64008 102-64008 103-64008 104-64008 121-64008 122-64008 123-64008 124-64008 154-64008 157-64008 161-64008



Stredový kryt s priesvitným krúžkom so symbolom kľúča

100-64009 101-64009 102-64009 103-64009 104-64009 121-64009 122-64009 123-64009 124-64009 154-64009 157-64009 161-64009



Stredový kryt s červeným priesvitným krúžkom


100-64010 101-64010 102-64010 103-64010 104-64010 121-64010 122-64010 123-64010 124-64010 154-64010 157-64010 161-64010

**Spínač na hotelové karty**

Kompletný prístroj pre upevnenie rozperkami (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)

 10A
250V~

100-61900 101-61900 102-61900 103-61900 104-61900 121-61900 122-61900 123-61900 124-61900 154-61900 157-61900 161-61900



SIGNÁLKY PREHĽAD

Signálky

170-37123



Modrá LED (230V~)
"BATOH"

170-37223



Modrá LED (230V~)
s vodičmi

170-37423



Jantárová LED (230V~)
s vodičmi

170-37623




Čerbená LED (230V~)
s vodičmi

170-37323



Jantárová LED (230V~)
"BATOH"

170-37823



Zelená LED (230V~)
s vodičmi

170-37212



Modrá LED (12V)
s vodičmi

170-37224



Modrá LED (24V)
s vodičmi

Ktorákoľvek z horeuvedených signáliek môže byť použitá vo všetkých spínačoch a tlačidlách NIKO. Signálka sa zasúva zozadu do koľajničky v dolnej časti prístrojového spodku. Signálka môže byť zapojená ako orientačná (služi na označenie polohy prístroja), alebo signalizačná (služi na signalizáciu aktuálneho stavu pripojeného spotrebiča - zap/vyp. Signálky (okrem verzie batoh) je možné použiť aj pre 2-páčkové spínače.

Signálky pre tlačidlóvé spínače 6A / signalizačné prístroje

170-37001



Signálka E10
s jantárovou LED
(230V~)

170-37002



Signálka E10
s modrou LED
(230V~)

170-37003



Signálka E10
s červenou LED
(230V~)

SPÍNAČE PREHĽAD

prístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
Žalúziový spínač s elektrickým blokováním kontaktů 170-75900	100-65905	101-65905	102-65905	103-65905	104-65905	121-65905	122-65905	123-65905	124-65905	154-65905	157-65905	161-65905

Žalúziový tlačidlóvý spínač (elektrické blokovanie)

170-85900	100-65914	101-65914	102-65914	103-65914	104-65914	121-65914	122-65914	123-65914	124-65914	154-65914	157-65914	161-65914

Tlačidlóvý spínač pre elektronické ovládanie žalúzií

170-95900	100-65918	101-65918	102-65918	103-65918	104-65918	121-65918	122-65918	123-65918	124-65918	154-65918	157-65918	161-65918

Otočný žalúziový prepínač, 20 A

170-35900	100-65926	101-65926	102-65926	103-65926	104-65926	121-65926	122-65926	123-65926	124-65926	154-65926	157-65926	161-65926

Otočný prepínač pre motory, s 3 rýchlosťami 0-1-2, 20 A

170-45900	100-65937	101-65937	102-65937	103-65937	104-65937	121-65937	122-65937	123-65937	124-65937	154-65937	157-65937	161-65937

Otočný prepínač pre motory, s 3 rýchlosťami 1-0-2, 20 A

170-55900	100-65938	101-65938	102-65938	103-65938	104-65938	121-65938	122-65938	123-65938	124-65938	154-65938	157-65938	161-65938

přístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
-----------------------	-------	-------	---------------	----------------	--------	----------	------------	--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------

Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 4 kontakty

170-47000		100-40000	101-40000	102-40000	103-40000	104-40000	121-40000	122-40000	123-40000	124-40000	154-40000	157-40000	161-40000
													
Stredový kryt s popisným štítkom													
100-40200	101-40200	102-40200	103-40200	104-40200	121-40200	122-40200	123-40200	124-40200	154-40200	157-40200	161-40200		
													

Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 4 kontakty, s LED

Přístrojový spodok s jantárovými LED

170-47100		100-40100	101-40100	102-40100	103-40100	104-40100	121-40100	122-40100	123-40100	124-40100	154-40100	157-40100	161-40100
													
Stredový kryt s popisným štítkom													
100-40300	101-40300	102-40300	103-40300	104-40300	121-40300	122-40300	123-40300	124-40300	154-40300	157-40300	161-40300		
													

Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 4 kontakty, s LED

Přístrojový spodok s modrými LED

170-47110	100-40100	101-40100	102-40100	103-40100	104-40100	121-40100	122-40100	123-40100	124-40100	154-40100	157-40100	161-40100	
													

Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 6 kontaktov

170-67000		100-60001	101-60001	102-60001	103-60001	104-60001	121-60001	122-60001	123-60001	124-60001	154-60001	157-60001	161-60001
													

Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 6 kontaktov, s LED

Přístrojový spodok s jantárovými LED

170-67100		100-60100	101-60100	102-60100	103-60100	104-60100	121-60100	122-60100	123-60100	124-60100	154-60100	157-60100	161-60100
													

Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 6 kontaktov, s LED

Přístrojový spodok s modrými LED

170-67110		100-60100	101-60100	102-60100	103-60100	104-60100	121-60100	122-60100	123-60100	124-60100	154-60100	157-60100	161-60100
													

1-pólový spínač (1) so signálkou a kontaktom pre N

Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)

170-77100		100-60005	101-60005	102-60005	103-60005	104-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005
													

Striedavý prepínač so signálkou a s kontaktom pre N

Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, viď. strana 21)

170-77600		100-60005	101-60005	102-60005	103-60005	104-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005
													

STMIEVAČE PREHĽAD

prístrojový spodok		Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
Otočný stmievač 300W													
310-01300 *		100-31000	101-31000	102-31000	103-31000	104-31000	121-31000	122-31000	123-31000	124-31000	154-31000	157-31000	161-31000
													
Otočný stmievač 420W													
310-01400 *		100-31000	101-31000	102-31000	103-31000	104-31000	121-31000	122-31000	123-31000	124-31000	154-31000	157-31000	161-31000
													
Otočný stmievač 500VA													
310-01600 *		100-31000	101-31000	102-31000	103-31000	104-31000	121-31000	122-31000	123-31000	124-31000	154-31000	157-31000	161-31000
													
Otočný stmievač 320VA													
310-01700	NIKO ODPORÚČA	100-31000	101-31000	102-31000	103-31000	104-31000	121-31000	122-31000	123-31000	124-31000	154-31000	157-31000	161-31000
													
Tlačidlový stmievač 550VA													
310-02600 **		100-31001	101-31001	102-31001	103-31001	104-31001	121-31001	122-31001	123-31001	124-31001	154-31001	157-31001	161-31001
													
Univerzálny tlačidlový stmievač 450VA													
310-02700 **	NIKO ODPORÚČA	100-31001	101-31001	102-31001	103-31001	104-31001	121-31001	122-31001	123-31001	124-31001	154-31001	157-31001	161-31001
													
Univerzálny tlačidlový stmievač pre LED a úsporné žiarivky 2-100W													
310-02800 **	NOVINKA	100-31002	101-31002	102-31002	103-31002	104-31002	121-31002	122-31002	123-31002	124-31002	154-31002	157-31002	161-31002
													
Otočný stmievač pre žiarivky a LED (s riadiacim napätím 1/10V)													
310-01100		100-31000	101-31000	102-31000	103-31000	104-31000	121-31000	122-31000	123-31000	124-31000	154-31000	157-31000	161-31000
													
Otočný regulátor otáčok motora (ventilácia)													
310-01800		100-31000	101-31000	102-31000	103-31000	104-31000	121-31000	122-31000	123-31000	124-31000	154-31000	157-31000	161-31000
													

Značky pre stmievače

	Fázové riadenie pre žiarovky a halogénové žiarovky 230~.		Univerzálny stmievač pre všetky typy záťaže okrem žiarivkového osvetlenia.
	Fázové riadenie pre žiarovky, halogénové žiarovky 230~ a nízkonapäťové halogénové žiarovky s indukčným transformátorom.		Stmievač pre stmievateľné úsporné žiarivky (napr. OSRAM DULUX EL DIM) a LED svetelné zdroje Philips (napr. MASTER LED GLOW 8W A60 Dimmable)
	Fázové riadenie pre žiarovky, halogénové žiarovky 230~ a nízkonapäťové halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom.		Riadenie otáčok pre motory.

* Ovládanie z ďalších miest spínačmi č.6 a č.7 (Zapnúť alebo vypnúť na nastavenej hodnote)

** Plnohodnotné ovládanie z ďalších miest tlačidlami 170-70000 (max. 30). Zapnúť, vypnúť a stmievať.

prístrojový
spodok

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 830 LUX

170-38000



**NIKO
ODPORÚČA**

- montáž do štandardnej inšalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V
- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- rýchla motáž - bezskrútkové svorky
- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED (teplá biela), 360 LUX

170-38500



- montáž do štandardnej inšalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V
- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- rýchla motáž - bezskrútkové svorky
- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 2100 LUX

170-38200



- montáž do štandardnej inšalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V
- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- rýchla motáž - bezskrútkové svorky
- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, modro svietiace LED, 270 LUX

170-38100



- montáž do štandardnej inšalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V
- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- rýchla motáž - bezskrútkové svorky
- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, červeno svietiace LED, 460 LUX

170-38300



- montáž do štandardnej inšalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V
- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- rýchla motáž - bezskrútkové svorky
- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, zeleno svietiace LED, 900 LUX

170-38400



- montáž do štandardnej inšalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V
- spotreba 0,8W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- rýchla motáž - bezskrútkové svorky
- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie s núdzovou batériou, bielo svietiace LED, 830 LUX

Orientačné LED osvetlenie s núdzovou batériou, bielo svietiace LED, určené pre vnútorné použitie. V prípade výpadku prúdu, integrovaná núdzová batéria dodáva energiu na 15 minút.

170-38010




- kapacita svoriek: max. 2 x 2,5mm²
- svetelná intenzita LED: +/- 830lux
- priemerná životnosť LED: 60.000h
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- batéria: Niko NiMH (šetrí životné prostredie)
- nabíjací cyklus batérie +/- 24h
- LED s napätím 230V, spotreba 0,6W

170-38020




- príslušenstvo - núdzová batéria (balenie: 1kus)

Skladanie LED



Štandardná prístrojová krabica



Prístrojový spodok LED



Lubovoľný rámček /Niko Original, Intense, Pure/

KOMFORTNÉ FUNKCIE PREHĽAD

přístrojový spodok	Cream	White	Light grey	Silver grey	Greige	Sterling	Anthracite	Bronze	Dark brown	White coated	Champagne coated	Black coated
AKTOR, 1-kanálový 10A, 1-pólový Termostat so spínacími hodinami												
420-00100	100-78100	101-78100	102-78100	103-78100	104-78100	121-78100	122-78100	123-78100	124-78100	154-78100	157-78100	161-78100
 Spínacie hodiny 420-00100												
420-00100	100-78200	101-78200	102-78200	103-78200	104-78200	121-78200	122-78200	123-78200	124-78200	154-78200	157-78200	161-78200
 Detektor pohybu PIR 180° 420-00100												
AKTOR, 1-kanálový 4A, 1-prepínací kontakt + 1 externý vstup 230 V Termostat so spínacími hodinami												
420-00200	100-78100	101-78100	102-78100	103-78100	104-78100	121-78100	122-78100	123-78100	124-78100	154-78100	157-78100	161-78100
 Spínacie hodiny 420-00200												
420-00200	100-78200	101-78200	102-78200	103-78200	104-78200	121-78200	122-78200	123-78200	124-78200	154-78200	157-78200	161-78200
 Detektor pohybu PIR 180° 420-00200												
AKTOR, 2-kanálový 4A, 2-spínacie kontakty + 2 externé vstupy 230 V Spínacie hodiny												
420-00300	100-78200	101-78200	102-78200	103-78200	104-78200	121-78200	122-78200	123-78200	124-78200	154-78200	157-78200	161-78200
 Spínacie hodiny pre ovládanie roliet 420-00300												
420-00300	100-78400	101-78400	102-78400	103-78400	104-78400	121-78400	122-78400	123-78400	124-78400	154-78400	157-78400	161-78400
 Detektor pohybu PIR 180° 420-00300												
AKTOR, 2-vodičový 40-400W, + 1 externý vstup 230 V Spínacie hodiny												
420-00400	100-78200	101-78200	102-78200	103-78200	104-78200	121-78200	122-78200	123-78200	124-78200	154-78200	157-78200	161-78200
 Detektor pohybu PIR 180° 420-00400												
420-00400	100-78400	101-78400	102-78400	103-78400	104-78400	121-78400	122-78400	123-78400	124-78400	154-78400	157-78400	161-78400
 Termostat - analógový Kompletný prístroj												
100-88000	101-88000	102-88000	103-88000	104-88000	121-88000	122-88000	123-88000	124-88000	154-88000	157-88000	161-88000	
												